

Algemene technische gegevens

Locatiegegevens

Adres	Theater Bellevue	tel techniek	020-5305307
	Leidsekade 90	email	techniek@theaterbellevue.nl
	1017 PN Amsterdam	hoofd techn.	Jan Sol
		Email	jan@theaterbellevue.nl
Technici	Philip Hoekstra, Chris Cournil, Richard Lidth, Lucas de Groen, Lijlana Keravica		

Laad en los

Adres	Leidsekade 90, 1017 PN Amsterdam. Voor de deur hebben wij een laad- en losstrook, uitsluitend voor laden/lossen. Er zijn GEEN parkeerfaciliteiten bij Bellevue. Voor het lossen voor de Kleine Zaal de auto helemaal vooraan in de laad/losstrook zetten Voor het lossen voor de Grote Zaal de auto achterin bij de stalen deuren zetten.
Afmetingen	de deur naar de Grote Zaal is maximaal 1m02 breed/ 2m30 hoog. Toegang naar de GZ is via een goederenlift, 1m25 breed, 2m92 lang De deur naar de Kleine Zaal is maximaal 1m18 breed/ 1m70 hoog. Toegang tot het toneel is er via een 3-tree trappetje, slecht geschikt voor rolstoelen.

Toneelgegevens

Grote Zaal	<p>vlakke vloer, 15m breed, vanaf voorzijde tribune 11m diep. Zichtlijn bij volledige tribune ligt op 2 m van de voorzijde tribune. De tribune kan worden ingeschoven, dan zijn de afmetingen 15m breed en 20m diep.</p> <p>Er is ook een achtertoneel, 8m breed en 6m diep.</p> <p>Boven de zaal bevinden zich 5 bruggen, verbonden door 2 zijbruggen. De hoogte onder de bruggen is 5m95. In de bruggen kunnen op 2 niveaus lampen worden gehangen, het laagste niveau op 7m hoogte, het hoogste op 8m.</p> <p>Puntlast van de buizen 70kg.</p> <p>Tussen de achterste brug en die daarvoor bevinden zich 4 elektrische trekken, handbediend, vaste snelheid. Voor de middelste brug ook nog zo'n trek. Onder de zijbruggen over de hele diepte aan beide zijden 1 elektrische trek, handbediend, vaste snelheid.</p> <p>Belastbaarheid van de trekken 250kg, puntlast 70 kg.</p> <p>Boven de bruggen bevindt zich over de hele zaal een beloopbaar grid waar 20 elektrische punttakels staan, allen handbediend en vaste snelheid.</p> <p>Belastbaarheid van de punttrekken 250 kg.</p> <p>Er is een personenlift vanuit de foyer naar de Grote Zaal. In de foyer bevindt zich een rolstoelhelling naar de lift en de (invalide) toiletten.</p>
Kleine Zaal	<p>verhoogd podium, 50cm hoog. Afmetingen 9m breed/5m50 diep. Hoogte op toneel 2m onder de balk, 2m50 daartussen.</p> <p>In de zaal bevindt zich een bar waar voor aanvang/na afloop wordt geschonken.</p> <p>De zaal wordt bereikt door een trap aan het eind van de gang. De trap kan worden weggeschoven zodat daaronder een rolstoellift bereikbaar is.</p>
Paloni Zaal	<p>vlakke vloer, variabele breedte (11m bij de ingang, 5 m aan de ronde achterzijde. Totale diepte van de zaal 17m. Gridhoogte is 4m30. De zaal is op verschillende manieren te bespelen. Voor de tribune wordt gebruik gemaakt van podiumdelen.</p> <p>Belastbaarheid van het grid 50kg puntlast.</p>

Vleugel/piano

Voor gebruik in alle zalen van Theater Bellevue is er een Yamaha C7 vleugel en een Sauter piano.

Voor het verplaatsen van de vleugel van of naar de Grote Zaal worden kosten in rekening gebracht.

praktikabels

Afmetingen	Aantal
1m90 x 1m	20
1m50 x 1m	5
1m50 x 0,90	5
1m x 1m	4
1m x 0,90	4

Poothoogte 20,30, 60, 90, 120, 150, 180

De podiumdelen worden vooral gebruikt als tribune in de Paloni Zaal, overleg is gewenst als de bespeler podiumdelen wil gebruiken.

balletvloer

Voor de Grote Zaal is een witte of zwarte balletvloer beschikbaar.

Voor de Paloni Zaal is een zwarte of grijze balletvloer beschikbaar.

De Kleine Zaal heeft standaard een zwarte balletvloer liggen.

Afstopping

De Grote Zaal heeft zwarte gordijnen rond het toneel. Er is een dubbel fond, zodat bv. een projectiescherm achter het fond kan verdwijnen.

De Grote Zaal heeft een horizontodoek van 10m breed en 6m hoog.

De Kleine Zaal heeft zwarte gordijnen rond het toneel, plus links en rechts 2 pootjes.

De Paloni Zaal heeft zwarte gordijnen rondom.

Er zijn 8 losse stopvakken van 3m50 hoog en 2m breed.

Licht

Grote Zaal				
Pc	ADB C101 + barndoors	1000W	10'-65'	36
Fresnel	ADB F101 + barndoors	1000W	13'-59'	12
	ADB F201 + barndoors	2000W		10
Profiel	ADB DW105	1000W	15'-38'	30
	ADB DVW105	1000W	38'-57'	6
	ADB Warp	800W	22'-50'	4
PAR 64		1000W	CP62 med	20
PAR 64		1000W	CP61 narr	12
PAR 64		1000W	CP60 vnarr	8
Cyclorama	Aurora asymm 4x	1250 x 4		5
Volgspot	Pani HV 2002	2000W		1
LED	Robe Robin 1200 LED Wash			8
Lichtcomputer	ETC Ion XE 20			
Dimmers		5kw		36
		3kw		118
Kleine Zaal				
Pc	ADB A56	500W		36
Profiel	ETC SF junior	675W		15
LED	Expolite Tourled			18
Lichtcomputer	ETC Ion XE 20			
Dimmers		2,5kw		85
Paloni Zaal				
Pc	ADB A56	500W		20
Fresnel	ADB THH 1002	1000W		10
Profiel	ETC SF junior	675W		12
PAR 64		1000W	CP62 med	10
LED	Expolite Tourled			10
	Expolite Tourled MC 60 zoom			10
Lichtcomputer	Compulite Spark top			
Dimmers		2,5kw		48
Projectie				
Beamer	Panasonic PTD-4000	4000 ansilumen geen hdmi		1
	Panasonic PT-MZ670	6700 ansilumen laserbeamer		1
	Optoma	2500 ansilumen		3
Schermen	2.40 x 1.80 opzicht	4:3		
	3.20 x 2.40 opzicht	4:3		
	4.80 x 2.70 opzicht	16:9		

Geluid

Grote Zaal			
Zaalsysteem	Meyer CQ1	L/R	2
	Meyer CQ2	extra	2
	Meyer UPA	cluster	2
	Meyer Sub 650	sub	2
Monitor	Sound Projects X-Act		4
Mixer	Allen & Heath SQ5		
Kleine Zaal			
Zaalsysteem	Meyer UPA	L/R	
	Meyer UMS-1P	sub	
Monitor	Sound Projects X-Act		4
Mixer	Behringer X32		
Paloni Zaal			
Zaalsysteem	Sound Projects SP-60	L/R of	2
	EV ZLX – 12P	L/R	2
	EV ELX 118P	sub	1
Monitor	Sound Projects X-Act		2
Mixer	Yamaha O1V 96		

Microfoons

Voor alle zalen van Bellevue is een scala aan microfoons beschikbaar, waaronder 7 zenders met diverse microfoons. Voor bijzondere wensen is het verstandig even contact op te nemen.